



**Made to  
enjoy the drive**

## **Produktkatalog för GOODYEAR 2013**

Goodyear Dunlop Tires Sverige AB  
Rosenlundsgatan 50, 1 tr, SE-118 63 Stockholm  
Tel. vxl: 08-466 20 00, Fax: 08-466 20 92  
[www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)

Customer Service  
Tel: 020-25 50 00, Fax: 08-466 20 90  
[ContactCenterSverige@goodyear.com](mailto:ContactCenterSverige@goodyear.com)  
[www.tireportal.com/se](http://www.tireportal.com/se)

**GOODYEAR**

**MADE TO FEEL GOOD**



# Produktöversikt Somnardäck



## Personbil somnardäck



ST

NYHET

### EFFICIENTGRIP COMPACT

- En ny medlem i EfficientGrip-familjen.
- En ny mönsterdesign och en optimerad däckkonstruktion minskar risken för vattenplaning och sänker rullmotståndet.



HP

NYHET

### EFFICIENTGRIP PERFORMANCE

- Ett nytt HP-däck med utmärkt säkerhet och bränsleeffektivitet.
- WearControl- och Active Braking-teknik säkerställer ledande prestanda i våta och lågt rullmotstånd under hela däckets livslängd.



HP

### EFFICIENTGRIP

- Ett HP-däck i miljösegmentet.
- Lågt rullmotstånd och hög slitstyrka ger lägre bränsleförbrukning och längre livslängd.



UHP

TEST-WINNER

### EAGLE F1 ASYMMETRIC 2

- F1 Asymmetric 2 ger ledande bromsförmåga på både våta och torra vägar samt enastående väghållning.
- Lättviktsstomme ger mycket lågt rullmotstånd för lägre bränsleförbrukning samt bättre vägkontakt.

## SUV/4X4 somnardäck



ON-ROAD

### EFFICIENTGRIP SUV

- SUV-däck med mycket bra livslängd och komfort.
- Fuel Saving Technology, en bränslesparande teknologi, ger reducerad bränsleåtgång och koldioxidutsläpp.
- 3D-lameller ger bättre bromskraft och minskad bromssträcka.



OFF-ROAD

### WRANGLER DURATRAC

- Offroad-däck med bättre grepp på leriga, hala och ojämna vägar.
- Ett mycket tyst däck för sin kategori.



ON-ROAD

### WRANGLER HP AW

- Stadsjeepsdäck som anpassas efter vägbanan.
- Kan användas för lätt offroad men är mest uppskattat för sin mångsidighet och låga bullernivå.



ON-/OFF-ROAD

### WRANGLER AT/SA

- Däck för blandad körning för användning både onroad och offroad.
- Bullernivån är låg vilket gör det komfortabelt onroad och det rejäla mönstret ger bra grepp offroad.



ON-ROAD

### EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV

- Ett däck för kraftfulla stadsjeepar som kräver maximalt grepp på vägen.
- Sportigt val med omedelbar styrrespons.

## ULT/LT somnardäck



### CARGO G26

- Ett däck för lätta lastbilar med extra lång livslängd.
- Utvecklat med blandad körning i åtanke, vilket gör att det passar både stads- och långfärdsförare.



### CARGO G91

- Lätt lastbilsdäck för både långfärds- och stadskörning.
- Bränsleeffektivt tack vare det låga rullmotståndet.



### CARGO MARATHON

- Ett lätt lastbilsdäck som är perfekt för förare som tillbringat mycket tid bakom ratten och uppskattar en låg bullernivå.

Läs mer om våra produkter på följande sidor



Goodyear "Made to feel good"

# NY kommunikationsplattform finslipar varumärkespositioneringen på 100 marknader

Under 2013 kommer Goodyear lansera sin nya slogan "Made to Feel Good" i Europa, Mellanöstern och Afrika. Syftet är att se bortom säkerheten som ett kärnbudskap och se till fördelen med högkvalitativa däck för hela färden. Budskapet i den nya positioneringen handlar om **egenmakt** och **självssäkerhet**.

*"Den nya kampanjen syftar till att ge konsumenterna ett mer distinkt och påtagligt löfte om att trivas på färden", säger Hugues Despres, Goodyears varumärkeschef för Europa, Mellanöstern och Afrika. "Goodyear är ett varumärke som alla känner till världen över, men vi vet också att totalt sett väldigt få tänker på sina däck till vardags. Med vår nya varumärkespositionering försöker vi göra däckets roll mer känslomässigt relevant för våra konsumenter genom att fokusera på färden, istället för bara på däcket".*

Goodyears nya varumärkespositionering innefattar även att se på hur du som återförsäljare interagerar med konsumenter. Du står för den enda mänskliga interaktionen med ett däckvarumärke och utgör därför den avgörande länken mellan människors uppfattning och det slutliga köpet. Den starkare värde drivna inställningen kommer göra det möjligt för Goodyear att fokusera på distinkta positiva mänskliga fördelar.

## OM GOODYEAR...

Allt började i en ombyggd pappersfabrik vid floden Little Cuyahoga i East Akron, Ohio. Under årens lopp har det sedan framkommit en mängd nyheter, fakta och siffror som speglar vårt företags tillkomst.

- Goodyear grundades 1898 och företagets innovationer har satt nya standarder för bilindustrin i mer än **100 år**.
- Idag är vi ett av världens största däckföretag. Vi har cirka **72 000 anställda** och tillverkning på mer än **53 anläggningar** i **22 länder** över hela världen.
- På våra **två innovationscenter** i Akron, Ohio, och Colmar-Berg, Luxemburg, utvecklas toppmoderna produkter och tjänster som sätter branschstandarderna för teknologi och prestanda.

Du hittar mer information på [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)

**GOODYEAR**

MADE TO FEEL GOOD.





## Välkommen till den största förändringen i däckbranschen på 50 år!

En ny lag har stiftats av EU och från och med den 1 november i år måste varje nytt däck\* som säljs i Europa vara tydligt märkt. Det här obligatoriska direktivet innebär tydliga klassificeringar för rullmotstånd (bränsleeffektivitet), våtgrepp (bromsförmåga) och yttre rullningsbuller. Målet är att göra vägtransporter säkrare, mer ekonomiska och mindre skadliga för miljön genom att främja bränsleeffektiva och säkra däck med låg bullernivå.

Vi hjälper dig och dina medarbetare att sätta er in i de nya däckmärkningskraven och förbereda din verksamhet på dess effekter på branschen. Det råder ingen tvekan om att däckmärkningen kommer innebära en stor förändring för din verksamhet. Vi tror att det är en förändring till det bättre!

### Vilket ansvar har jag?

Ditt största ansvar gentemot kunden är vid försäljningstillfället och köptillfället. Glöm inte att du enligt lag måste se till att kunderna informeras ordentligt under försäljningsprocessens tre huvudsteg.

**1.** Du måste säkerställa att däckprodukterna är tydligt märkta. Samtliga däckprodukter som omfattas av lagstiftningen måste vara försedda med däckmärkningsetiketter på slitbanan eller så måste märkningsinformationen finnas väl synlig i närheten av däcken. Om informationen inte är synlig för kunderna måste de förses med informationen innan köpet genomförs.

**2.** Du måste informera kunderna under försäljningsprocessen. Det är obligatoriskt att säkerställa att samtliga kunder görs medvetna om däckmärkningens klassificeringsinformation under köpprocessen. Det gäller oavsett om däckmärkningsinformationen är synlig eller inte.

**3.** Du måste tillhandahålla en bekräftelse på, eller med, kundens kvitto/faktura.

- Genom att inkludera informationen på kundens kvitto eller faktura, eller
- Genom att överlämna ett separat informationsblad med däckmärkningsinformationen.

Som en av våra viktiga kunder finns vi här för att hjälpa dig sätta dig in i all komplicerad lagstiftning. Under våren kommer du kunna ta del av:

- Kundfoldrar
- Försäljningsmaterial
- En återförsäljarguide
- Webbstudier

Håll ögonen öppna efter fler uppdateringar från Goodyear Dunlop Nordic om däcklagstiftningen – kommer snart! Vi hjälper dig hela vägen.

Dra nytta av däckmärkningen för att öka marginalerna och lönsamheten. Införandet av däckmärkningen kommer att ge kunderna information som är: jämförbar, tillförlitlig och objektiv. Kunderna kommer därigenom tydligare kunna se fördelarna med att betala mer för bättre däck, vilket leder till att de blir nöjdare.

### Viktigt!

Den nya lagstiftningen är främst framtagen för sommardäck och europeiska dubbria vinterdäck. Eftersom utveckling för prestanda på is står i motsatsförhållande till prestanda och rullmotstånd i väta kan nordiska dubbria däck ha en lägre klassificering på dessa områden. Dubbdäck omfattas inte av lagen.

\* (Reglerna gäller endast personbilsdäck (C1), däck för lätta kommersiella fordon (C2) och däck för tunga kommersiella fordon (C3)).



Engineered to feel good.

# Snäppet vassare: 3/15/50



**Som däckexperter går vi steget längre. 3/15/50: hela historien bakom däcken som gör körningen trivsamt.**

Syftet med EU:s däckmärkningsregler är att tillhandahålla prestandauppgifter som är jämförbara, tillförlitliga och objektiva. Märkningen är en bra utgångspunkt för kunderna att skaffa sig information, med det ska hållas i åtanke att den inte säger allt som de behöver känna till.

Exempel på märkning enligt EU-publikation nr 1222-2009, format enligt bilaga II artikel 1 och 2 i direktivet. Resultatet som visas i det här exemplet på EU:s däckmärkning är endast indikativt. Exemplet ges endast i allmänna informations- och utbildningssyften.


**3**

Den standardiserade däckmärkningen som infördes med EU-förordning 1222/2009 ger information om tre prestandaegenskaper för däck:



### Bränsleeffektivitet

Märkningen upplyser om skillnaden i bränsleförbrukning på grund av däckens rullmotstånd. Skillnaden mellan bilar med G- respektive A-klassade däck kan vara upp till 7,5 % lägre bränsleförbrukning, vilket innebär en besparing på 300 euro under däckets livslängd\*.



### Grepp på vått väglag

Märkningen ger information om den absoluta bromssträckan för en personbil som färdas i 80 km/h på våt väg. Skillnaden mellan bilar med F- respektive A-klassade däck är upp till 18 meter kortare bromssträcka, vilket är lika långt som åtta Smartbilar.



### Externt rullningsbuller

Klassificeringen av ett däckets externa rullningsbuller uttrycks i decibel (dB) åtföljt av en, två eller tre ljudvågor. En våg anger bästa prestanda, medan två innebär ungefär dubbla bullernivån och tre innebär fyra gånger så hög bullernivå.

**15**

### Tidskrifter testar totalt 15 kriterier.

(exempelvis väghållning och bromsförmåga på torra vägar, stabilitet i höga hastigheter och egenskaper vid vinterkörning)

**50**

### Goodyears ingenjörer testar över 50 prestandaparametrar under utvecklingen av våra premiumdäck.

(exempelvis vattenplaning i kurvor och på raksträckor, väggrepp, avancerad väghållning, väghållning och bromsförmåga på snö och is, intern bullernivå och livslängd)

\* Enligt Europeiska kommissionens miljöbedömning SEC (2008) 2860  
Läs mer om EU:s däckmärkningsregler på [goodyear.eu/eutirelabel](http://goodyear.eu/eutirelabel)



## På sommaren bör du välja...

- **EfficientGrip Compact** om du kör en mindre eller medelstor bil främst i stadstrafik och föredrar ett däck som håller länge.
- **EfficientGrip Performance** om du föredrar komfortabel körning och värdesätter höga prestanda på såväl våta som torra vägar samt låg bränsleförbrukning.
- **Eagle F1 Asymmetric 2** om du kör en högpresterande bil och föredrar ett däck med utmärkt stabilitet och grepp under såväl torra som våta förhållanden.

## Personbilsdäck: Hastighetsindex – överblick

	Standarddäck för personbilar			Högprestandadäck för personbilar			
	T	H	V	W	Y	ZR	
Hastighetsindex Hastighet (km/h)	190	210	240	270	300	>240	
	EfficientGrip Compact		EfficientGrip Performance		Eagle F1 Asymmetric 2		

## Vi står alltid till din tjänst!

### Tireportal [www.tireportal.com/se](http://www.tireportal.com/se)

- Registrera dig på TirePortal och hantera ditt Goodyear Dunlop-konto på webben
- Kontrollera lagret i realtid dygnet runt alla veckans dagar
- Följ upp och hantera dina ordrar
- Visa din kontostatus och skriv ut dina öppna fakturor
- Reklamera däck
- Kolla in våra senaste prislister, ny produktinformation, pressmeddelanden med mera  
[www.tireportal.com](http://www.tireportal.com)

### TestDriver – sälj med större självförtroende

- Bli en av över 10 000 testförare i Norden.
- Lär dig hur du värderar däck genom att ge oss feedback.
- Läs mer på [www.testdriver.nu](http://www.testdriver.nu)
- Gilla även vår sida på Facebook [facebook.com/GoodyearDunlopDriver](https://www.facebook.com/GoodyearDunlopDriver)

### Kundservice

För personlig service är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice som är öppen veckodagar mellan 07–17.  
Du kan även beställa däck via e-post eller fax.

Tel.: 020-25 50 00,  
Fax: 08-466 20 90.  
E-post: [ContactCenterSverige@goodyear.com](mailto:ContactCenterSverige@goodyear.com)

Besök våra nya webbplatser [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)


### Nordiskt informationsrum

I vårt **nordiska informationsrum** hittar du bilder och aktuellt marknadsföringsmaterial [bmc.goodyear.com/nordic](http://bmc.goodyear.com/nordic)



## En ny medlem i EfficientGrip-familjen

NYHET



Starka däckmärkningsresultat, främst C/B-graderingar



En ny mönsterdesign möjliggör ett växande fotavtryck vid bromsning




Större skulderblock ger högre lateral styvhet för bättre kurvtagningsförmåga



5 % lägre vikt jämfört med föregångaren ger lägre rullmotstånd

### EU-däckmärkningen





## Kortast bromssträcka på våta och torra vägar.\*

NYHET

1222/2009 - C1

8 710624 520281 88888888

205/55R16 91V

EfficientGrip Performance

Starka däckmärkningsresultat, främst B/A-graderingar




Kortast bromssträcka på våta och torra vägar.\*

3 % bättre väghållning på vått väglag\*

23 % lägre rullmotstånd\*



### EU-däckmärkningen



Informationen i detta material är giltigt från utfärdandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)  
 Friskrivning: \* Jämfört med genomsnittliga prestanda hos fyra ledande konkurrenter. Testat av TÜV SÜD Automotive i september 2012 på uppdrag av Goodyear Dunlop. Däckstorlek: 205/55 R16 91V; testbil: VW Golf; testplatser: Mireval (Frankrike), Papenburg (Tyskland) och Garching (Tyskland); rapport nr: 76249743



## 3 meter kortare bromssträcka på våta vägar\*.

”Ett balanserat, enastående däck utan några nackdelar eller tillkortakommanden. Dynamisk väghållning i våta, kort bromssträcka på våta och torra vägar, lågt rullmotstånd.”

AUTOBILD #9-2012

TEST-  
VINNARE



 **10 % bättre bromsförmåga på vått väglag\***

 **3 % bättre väghållning på vått väglag\***

 **7% lägre rullmotstånd\***

 **Ökad vägkontakt vid inbromsning**

Kortare bromssträcka på våta och torra vägar

 **Racinginspirerad gummiblandning**

Bättre väghållning på våta och torra vägar

 **Konstruktion med låg vikt**


Minskar bränsleförbrukningen. Bättre väghållning på torra vägar.

 **86° korsade stomlager för ökad styvhet**

Bättre väghållning och inbromsning på torra vägar



### EU-däckmärkningen



Informationen i detta material är giltigt från utfärdandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)

\* Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter. Bromssträcka på våt väg från 80 km/h till 20 km/h, uppmätt av TÜV SÜD Automotive i december 2010; däckstorlek: 255/40R19; testbil: Audi A7; plats: Mireval (Frankrike) och Garching (Tyskland); rapport nr: 76244706-1.



## 10 procent lägre rullmotstånd\*. Färre bränslestopp.



**10 % lägre rullmotstånd\***

FuelSaving Technology för lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.



**6 % kortare bromssträcka på vått väglag\*\***

3D-lameller som ger bättre bromskraft för kortare bromssträcka.



**5 % kortare bromssträcka på torra vägar\*\***

Högre mönsterstyvhet och gummiblandning med greppförstärkare.



**Kortare bromssträcka på våta och torra vägar**

- Gummiblandning med greppförstärkare
- 3D-lameller vid skuldrorna
- Mönsterdesign med ökad runtomgående styvhet



**Längre livslängd**

- Datoroptimerad mönsterdesign och slitbanestyvhet
- Tätare placering av mönsterblocken (+4% mot föreg.) ger mer slitbart gummi




**Bättre styrprecision och vaghållning**

- Lägre däckvikt
- Mönsterdesign med ökad lateral styvhet
- Däckets fotavtryck har ny form.



**FUELSAVING TECHNOLOGY**


### EU-däckmärkningen



Informationen i detta material är giltigt från utfärdandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)  
\* Testat jämfört med föregångaren av TÜV SÜD Automotive i sep-okt 2011; däckstorlek: 215/65R16 98H; bil: VW Tiguan 2.0 TDI; plats: Mireval (FRA) och Garching (TYS); rapport nr: 76247158. \*\* Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter. Bromssträcka på våt väg från 80 km/h till 20 km/h, bromssträcka på torr väg från 100 km/h till 0 km/h, uppmätt av TÜV SÜD Automotive i sep-okt 2011; däckstorlek: 215.



## Goodyeardäck i genomskärning



# GOODYEAR EfficientGrip SUV



# Goodyear Dunlop allmänna försäljningsvillkor

## A. Allmänna villkor

### Avtalsstruktur

Dessa allmänna försäljningsvillkor ska tillämpas vid all försäljning och leverans av produkter ("Produkterna") från GOODYEAR DUNLOP TIRES SVERIGE AB ("GD") till köparen ("Köparen"). De allmänna försäljningsvillkoren tillsammans med beställning och eventuell orderbekräftelse benämns nedan gemensamt "Avtalet". Avtalsvillkor som strider mot innehållet i dessa villkor, t.ex. i form av inköpsvillkor eller andra villkor som bifogas eller hänvisas till i Köparens beställning, ska endast äga tillämpning om sådana villkor skriftligen godkänns av registrerad firmatecknare för GD.

Avsnitt C (Återförsäljarvillkor) gäller endast under förutsättning att separat skriftligt återförsäljar- eller distributionsavtal inte träffats mellan GD och Köparen.

### Villkorsändring, överlåtelse m.m.

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i dessa allmänna försäljningsvillkor. GD förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom skriftligt meddelande till Köparen. Sådana ändringar träder ikraft tidigast fyrtiofem (45) dagar från meddelandet. Köparen får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet, helt eller delvis, utan GD:s skriftliga godkännande i förväg.

### Tillämplig lag och tvistlösning

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, utan beaktande av dess lagvalsregler. Eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol i Sverige där Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

## B. Leveransvillkor m.m.

### Beställning och orderbekräftelse

Vid GD:s mottagande av Köparens beställning bekräftas beställningen enligt GD:s rutiner från tid till annan. Köparen accepterar att sådan orderbekräftelse kan ske muntligen eller skriftligen per post, e-mail eller annat elektroniskt gränssnitt. Köparen kan alltid begära skriftlig orderbekräftelse genom att kontakta GD:s kundtjänst.

### Leveransvillkor

Produkterna levereras CPT (Incoterms 2010) till av Köparen angiven leveransadress, om inte annat har överenskommit. Leveransdatum anges endast i informationsyfte och är inte bindande för GD, om inte annat har meddelats skriftligen av GD. Om inte GD meddelat sådant leveransdatum så är Köparen inte berättigad att vägra mottagande av Produkterna, avbryta, återkalla eller upphäva ordern, eller kräva skadestånd på grund därav vid försenad leverans. Om Köparen inte tar emot Produkterna i tid har GD rätt att kräva full överenskommen betalning för Produkterna av Köparen. Om leverans förhindrats p.g.a. Köparens agerande eller försummelse övergår risken för Produkterna till Köparen den dag då Produkterna var redo för leverans. Köparen är ensam ansvarig för att i tid reservera sig eller framställa begäran om skadestånd till berört transportföretag vid skador på levererade Produkter och/eller dess förpackning.

### Äganderättsförbehåll

GD förbehåller sig äganderätten till Produkterna till dess de är till fullo betalda. GD är berättigad att återta Produkter för det fall Köparen inte i rätt tid erlägger full betalning för Produkterna. Om och i den mån GD:s äganderättsförbehåll inte kan tillämpas p.g.a. tvingande lagstiftning eller annars, åtar sig Köparen att inte lämna Produkterna i pant eller erbjuda Produkterna som säkerhet till någon tredje part innan GD mottagit full betalning för Produkterna. Detta innebär att Köparen härmed oåterkalleligen och ovillkorligen överlåter till GD samtliga intäkter som är resultat av konsumtion, vidareförsäljning eller förädling av Produkterna.

### Priser

Produkterna säljs till de priser som gäller på dagen för leveransen enligt GD:s vid denna tidpunkt gällande prislister. Om priset som gäller vid dagen för ordern avviker med mer än 10% från det pris som gäller vid dagen för leveransen ska GD meddela Köparen om detta. Köparen åger då, under förutsättning att skriftligt meddelande därom lämnas till GD senast tio(10) arbetsdagar innan omnämnd prisförändring träder i kraft, rätt att avbeställa ordern. Tillämpliga priser inkluderar inte skatter eller andra tillämpliga kostnader. Sådana poster anges separat på GD:s faktura, om inte annat överenskommit skriftligen med GD.

### Betalningsvillkor och avgifter

Standardbetalningsvillkor är trettio (30) dagar netto från fakturadatum, om inte annat avtalats. Klagomål på fakturor från GD ska framställas senast fem (5) arbetsdagar från dagen för mottagande av faktura. Produkterna ska betalas på det sätt som GD anvisar från tid till annan. Om betalning inte har mottagits inom föreskriven tid åger GD rätt att (i) debitera dröjsmålsränta om LIBOR 12 månader + åtta (8) procentenheter, (ii) debitera påminnelse- och förseningsavgifter, och/eller (iii) tills vidare stoppa tillverkning och/eller leverans av utestående order från Köparen till dess GD erhåller förskotts betalning eller annan av GD godtagbar garanti, och/eller (iv) säga upp Avtalet.

### Returer

Returer godkänns endast om de i förväg har accepterats av GD. I händelse av en retur är GD berättigad att göra avdrag för eventuella brister. GD har rätt att kräva att Köparen bereder GD tillfälle att genomföra inspektion av Produkterna på plats hos Köparen. Eventuell returkostnad debiteras Köparen, om returen inte föranleds av reklamation som godkänts av GD.

### Begränsad garanti

Produkterna omfattas av GD:s officiella europeiska garantiprogram, vilket finns tillgängligt på <http://bmc.goodyear.com/nordic/keyword.html?currentContainerId=5262>. Dessa allmänna försäljningsvillkor ska inte i något avseende utöka eller förändra GD:s åtaganden eller ansvar för Produkterna enligt GD officiella garantiprogram. GD garanterar vidare att Produkterna levereras fria från pant eller annan säkerhet som är okänd för Köparen. Garantiansvar för GD förutsätter Köparens skriftliga reklamation inom skälig tid, dock senast åtta(8) dagar från det att Köparen fått kännedom, eller borde haft kännedom, om den aktuella garantibristen. GD är inte ansvarigt för några fel som är hänförliga till Köparen eller till tredje part eller som är orsakade av, inklusive men inte begränsat till, felaktigt handhavande eller lagerhållande eller överdrivet användande av Produkterna. Vidare är GD inte ansvarigt för fel som orsakats på grund av att Köparen eller annan tredje part inte har följt de instruktioner som getts av GD. Med undantag för GD:s officiella garantiprogram, ersätter innehållet i denna punkt alla andra skriftliga eller icke-skriftliga, uttryckliga eller underförstådda garantier. Oaktat det ovanstående, är Köparen skyldig att skriftligen reklamera Produkter med böjd kantråd, deformationer däck eller kölsprickor till GD senast inom åtta (8) dagar från leverans för att sådana fel kunna göras gällande gentemot GD. Produkter med mindre sidväggsdeformationer ska inte under några omständigheter anses felaktiga.

## Ansvarsbegränsning

GD:s ansvar under Avtalet är begränsat till ovanstående garanti. Såsom exklusiv påföljd vid garantibrist kan GD välja att (i) utföra omleverans, (ii) reparera Produkterna, (iii) utge kontant återbetalning, eller (iv) ge ersättning i form av kostnadsfria Produkter upp till ett värde motsvarande det som Köparen erlagt i form av betalning för Produkterna som var behäftade med garantibrist. Sådan omleverans, reparation, återbetalning eller ersättning är villkorad av att Köparen reklamerar fel eller brist inom den tid som anges i dessa allmänna villkor. Underlåtenhet av Köparen att reklamera inom den föreskrivna tiden innebär att Köparen avstår från alla krav härunder i förhållande till Produkterna. Om så krävs av GD ska Alla Produkter som avviker från vad som garanterats returneras till GD. Hämtning av returen anordnas av GD. För ej godkänd reklamation då Köparen vill returnera Produkt, står Köparen själv för frakten. GD ansvarar inte för indirekt skada eller förlust av något slag, såsom ersättning för förlorad vinst. GD är inte heller skyldigt att betala ersättning för förlust eller skada som uppkommer p.g.a. Kundens skyldighet att betala kompensation till tredje part.

## Hävning

GD förbehåller sig rätten att häva en godkänd beställning eller Avtalet i dess helhet omedelbart för det fall Köparen bryter mot Avtalet och inte avhjälper det inom trettio (30) kalenderdagar från att GD skriftligen underrättat Köparen om avtalsbrottet. Sådant meddelande ska inte påverka GD:s rätt att kräva skadestånd eller annan ekonomisk kompensation p.g.a. Köparens avtalsbrott. GD förbehåller sig även rätten att omedelbart häva godkänd beställning eller Avtalet i dess helhet om Köparen blir föremål för något av följande: (i) Köparens verksamhet upphör, (ii) Köparen ställer in sina betalningar, (iii) Köparen träder i likvidation eller inleder företagsrekonstruktion, (iv) Köparen upptar förhandlingar med borgenär om ackord eller (v) Köparen på annat sätt kan anses insolvent.

Hävning enligt denna punkt medför inte under några omständigheter skyldighet för GD:s att utge kompensation till Köparen, och begränsar inte heller GD:s möjlighet att kräva skadestånd eller annan ekonomisk kompensation p.g.a. den händelse som berättigat GD att häva beställningen eller Avtalet.

## Patent och varumärken

GD fransäger sig alla skriftliga eller muntliga, uttryckliga eller underförstådda garantier mot patentintrång med avseende på användningen av Produkterna. Samtliga logotyper, varumärken eller produktbenämningar som anges på Produkter utgör GD:s skyddade immateriella rättigheter. Användning, reproduktion eller representation i dess helhet eller delvis av dessa logotyper, varumärken eller produktbenämningar, oavsett i vilken form det sker, är förbjuden om inte sådan användning skriftligen godkänts av GD i förväg. Köparen åtar sig vidare att inte avlägsna eller ändra GD:s märkning av Produkterna.

## Force majeure

GD är befriat från att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, och åger rätt att ställa in Köparens bekräftade beställning utan ersättningsskyldighet, vid händelse av force majeure såsom strejk, översvämning och brand, krig, upplopp, avbrott i transporter, brist på råmaterial eller energikällor, väsentlig olycka vilken påverkar underleverantörers produktion, konkurs eller tvångslikvidation hos underleverantör, olyckor av vilket slag de än är, myndighetsbeslut som påverkar tillverkning och lagerhållning av Produkterna och, i allmänhet, sådana händelser som var oförutsedda vid tiden för beställning vilka förhindrar eller försvårar tillverkning, transport eller leverans av Produkterna till Köparen.

## Anti-korruption

Köparen åtar sig att inte utföra, eller annars medverka till, bedräglig, missvisande, olaglig eller oetisk verksamhet i samband med utförandet av Köparens skyldigheter enligt Avtalet. De transaktioner som förutses i Avtalet ska utföras på ett sätt som inte orsakar eller medför att GD, eller annat bolag i samma koncern som GD, överträder eller bryter mot GD:s anti-korruptionspolicy, som finns tillgänglig på Köparens begäran. Köparen accepterar att på GD:s skriftliga begäran (1) tillställa GD ett årligt compliance-intyg med det innehåll som GD föreskriver, (2) möjliggöra för GD att, med skäligt varsel, granska Köparens bokföring och arkiv på Köparens kontor för det begränsade ändamålet att verifiera uppfyllelse av GD:s anti-korruptionspolicy, och (3) möjliggöra för en tredje part att genomföra granskning av Köparens bokföring och arkiv om GD har anledning att misstänka att en överträdelse av GD:s anti-korruptionspolicy har skett eller kan ske.

Utän begränsning av GD:s övriga rättigheter eller möjligheter att göra gällande andra påföljder, accepterar Köparen att överträdelse av detta avsnitt av Köparen, eller tredje part som företräder Köparen, utgör rättslig grund för GD att säga upp Avtalet och alla övriga eventuella avtal med Köparen utan skyldighet för GD att ersätta Köparen.

## C. Återförsäljarvillkor

### Avtalsförhållande och avtalstid

GD förbehåller sig rätten att godkänna alla kunder innan en beställning bekräftas av GD. Om en beställning bekräftas av GD, godkänns Köparen som återförsäljare av Produkterna varvid ett återförsäljarförhållande uppkommer mellan parterna. Detta kan bl.a. berättiga Köparen till bonus enligt GD:s vid var tid gällande bonusprogram för återförsäljare. Att vara godkänd återförsäljare innebär ingen rätt för Köparen att använda GD:s varumärken på skyltar eller annars, om inte detta särskilt överenskommit. Återförsäljarförhållandet gäller till den 31 december det år som Köparens senaste beställning godkändes av GD. Om inte någon av parterna har sagt upp återförsäljarförhållandet senast en (1) månad före dess utgång förlängs det automatiskt i avtalsperioder om ett (1) år i taget med samma uppsägningstid. Köparen bekräftar att GD kan kräva att Köparen ingår ett separat återförsäljaravtal, eller begära andra åtaganden från Köparen, för att återförsäljarförhållandet ska förlängas. GD har vidare rätt att med trettio (30) dagars uppsägningstid säga upp återförsäljarförhållandet om Köparens ägarförhållanden, eller den faktiska kontrollen över Köparens verksamhet, direkt eller indirekt förändras utan GD:s godkännande i förväg.

### Erhållande av bonus

Såvida inte annat avtalats beträffande Köparens erhållande av bonus, ska följande gälla. Bonus ställs ut mot kreditfaktura vilken räknas av med framtida fakturor, om inte GD beslutar att utbetalning är mer lämpligt. Bonus kan avräknas mot Köparens skuld till GD. Bonus avräknas årligen om inte annat avtalats.

### Sekretess

Köparen förbinder sig att inte, varken under återförsäljarförhållandets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja information som Köparen mottagit från GD och som utgör GD:s företagshemligheter eller annars är av sådan art att den är att betrakta som konfidentiell information. Köparen ska också vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att konfidentiell information avslöjas för utomstående av anställda eller uppdragstagare.

## Belastningsindex (LI)

Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg	Index	kg
0	45	40	140	80	450	120	1400	160	4500	200	14000	240	45000
1	46	41	145	81	462	121	1450	161	4625	201	14500	241	46250
2	48	42	150	82	475	122	1500	162	4750	202	15000	242	47500
3	49	43	155	83	487	123	1550	163	4875	203	15500	243	48750
4	50	44	160	84	500	124	1600	164	5000	204	16000	244	50000
5	52	45	165	85	515	125	1650	165	5150	205	16500	245	51500
6	53	46	170	86	530	126	1700	166	5300	206	17000	246	53000
7	55	47	175	87	545	127	1750	167	5450	207	17500	247	54500
8	56	48	180	88	560	128	1800	168	5600	208	18000	248	56000
9	58	49	185	89	580	129	1850	169	5800	209	18500	249	58000
10	60	50	190	90	600	130	1900	170	6000	210	19000	250	60000
11	62	51	195	91	615	131	1950	171	6150	211	19500	251	61500
12	63	52	200	92	630	132	2000	172	6300	212	20000	252	63000
13	65	53	206	93	650	133	2060	173	6500	213	20600	253	65000
14	67	54	212	94	670	134	2120	174	6700	214	21200	254	67000
15	69	55	218	95	690	135	2180	175	6900	215	21800	255	69000
16	71	56	224	96	710	136	2240	176	7100	216	22400	256	71000
17	73	57	230	97	730	137	2300	177	7300	217	23000	257	73000
18	75	58	236	98	750	138	2360	178	7500	218	23600	258	75000
19	78	59	243	99	775	139	2430	179	7750	219	24300	259	77500
20	80	60	250	100	800	140	2500	180	8000	220	25000	260	80000
21	83	61	257	101	825	141	2575	181	8250	221	25750	261	82500
22	85	62	265	102	850	142	2650	182	8500	222	26500	262	85000
23	88	63	272	103	875	143	2725	183	8750	223	27250	263	87500
24	90	64	280	104	900	144	2800	184	9000	224	28000	264	90000
25	93	65	290	105	925	145	2900	185	9250	225	29000	265	92500
26	95	66	300	106	950	146	3000	186	9500	226	30000	266	95000
27	98	67	307	107	975	147	3075	187	9750	227	30750	267	97500
28	100	68	315	108	1000	148	3150	188	10000	228	31500	268	100000
29	103	69	325	109	1030	149	3250	189	10300	229	32500	269	103000
30	106	70	335	110	1060	150	3350	190	10600	230	33500	270	106000
31	109	71	345	111	1090	151	3450	191	10900	231	34500	271	109000
32	112	72	355	112	1120	152	3550	192	11200	232	35500	272	112000
33	115	73	365	113	1150	153	3650	193	11500	233	36500	273	115000
34	118	74	375	114	1180	154	3750	194	11800	234	37500	274	118000
35	121	75	387	115	1215	155	3875	195	12150	235	38750	275	121000
36	125	76	400	116	1250	156	4000	196	12500	236	40000	276	125000
37	128	77	412	117	1285	157	4125	197	12850	237	41250	277	128500
38	132	78	425	118	1320	158	4250	198	13200	238	42500	278	132000
39	136	79	437	119	1360	159	4375	199	13600	239	43750	279	136000

## Lufttryckstabeller

kpa	bar	lbsin2* (p.s.i.)	kg/ cm2*
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,5	145	10,2
1050	10,5	152	10,7


## Hastighetsindex (SI)

Hastighets- symbol	Hastighet
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	<270
Z	>240
Y	≤300

## Märkningar på sidväggen

Här är exempel på märkning som förekommer på däck.

1. Produktnamn
2. Rotationsriktning
3. Typbeteckning – vinterdäck
4. Slanglöst (i förekommande fall)
5. Slangdäck (i förekommande fall)
6. Egenskaper
7. Kordmaterial (antal lager sida + slitbana)
8. Fabrikantnamn
9. Storleksbeteckning
10. Typ av konstruktion (radial / diagonal)
11. Belastningskod (load index)
12. Hastighetskod
13. Radial (i förekommande fall)
14. ECE godkännande nr.
15. Förstärkning (RF) i förekommande fall
16. Max belastning (USA)
17. Max lufttryck (USA)
18. DOT-märkning
19. Serienummer (Tillverkningsdatum vecka/år)



# Dimensionsguide

## Viktigt!

Dimensionsguiden förenklar sökandet för den som vill byta däckdimension. Det finns som regel flera alternativa däckdimensioner som passar till samma fälgstorlek. Lagen säger att rullomkretsen inte får ändras mer än  $\pm 5\%$ , jämfört med det originalmonterade däckets omkrets. Dessa mått är angivna för alla dimensioner i den här guiden. Vill man byta fälg finns rekommenderade fälgstorlekar med i guiden, men tag kontakt med bitillverkarens representant eller återförsäljare om toleranser för just din bil.

155/65R13  
1623-365  
1541-1704  
4-5

Dimension.  
Rullomkrets, mm-max belastning per däck, kg. Tillåtet intervall för rullomkrets, mm.  
Möjliga fälgbredder, tum.

	80-Profil					75-Profil			70-Profil				65-Profil				60-Profil				55-Profil					50-Profil													
	12"	13"	14"	15"	16"	14"	15"	16"	13"	14"	15"	16"	13"	14"	15"	16"	17"	13"	14"	15"	16"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"			
1550	135/80R12 1589-315 1509-1669 3-4																																						
1625																																							
1700																																							
1775																																							
1850																																							
1925																																							
2000																																							
2075																																							
2150																																							
2225																																							
2300																																							
2350																																							

# Dimensionsguide

## OBS!

Nya regler för helbilsgodkännandet gäller sedan 1 oktober -06. Följande gäller för fordon upp till 3500 kg samt MC: Nya regler medger att däck och fälgar får bytas ut mot andra om nya hjulet har fritt utrymme vid maximal fjädringsrörelse samt att det täcks av fordonets ursprungliga stänkskydd (= stänkskärm). Hjulet skall också gå fritt vid full manövrörelse. Hastighetsmätaren måste uppfylla föreskrivna krav efter utbytet. Som tidigare gäller kraven på belastning/hastighets-kapacitet (load/speed index) samt märkningar.

Undantag från ovan: Man får inte påtagligt förändra de ursprungliga köregenskaperna. Det betyder att man bör undvika för stora spårviddsförändringar.

45-Profil							40-Profil					35-Profil					30-Profil					25-Profil								
14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	18"	19"	20"	21"	22"	19"	20"	21"	23"		
1550																														
1625	195/45R14 1625-412 1542-1704 6-7																													
1700	195/45R15 1689-425 1613-1794 6-7							180/40R16 1774-400 1628-1800 6-7																						
1775	205/45R15 1723-482 1637-1809 6-7							215/40R16 1763-475 1674-1851 7-8																						
1850	215/45R15 1754-500 1666-1872 7-8	195/45R16 1775-450 1686-1864 6-7						225/40R16 1787-515 1698-1876 7-9						215/55R17 1848-545 1775-437 1680-1864 7-8																
1925	205/45R16 1800-487 1709-1890 7-8	225/45R16 1854-530 1761-1947 7-9	195/45R17 1854-462 1761-1947 6-7	205/45R17 1879-560 1764-1973 6-8				205/40R17 1818-450 1726-1909 7-8	205/40R18 1884-475 1750-1934 7-8	205/40R18 1884-475 1750-1934 7-8				245/35R17 1948-545 1750-1934 8-9	215/35R18 1851-500 1736-1943 7-8					285/30R18 1882-500 1837-1976 9-10	245/30R19 1925-530 1829-2021 8-9									
1950	225/45R17 1939-670 1813-2005 8-9	245/45R16 1939-670 1813-2005 8-9	205/45R17 1939-670 1813-2005 8-9	215/45R17 1939-670 1813-2005 8-9				235/40R17 1891-600 1786-1936 8-9	215/40R18 1919-515 1822-2014 7-8	215/40R18 1919-515 1822-2014 7-8				245/35R18 1919-500 1822-2014 8-9	225/35R18 1876-487 1782-1970 7-9					285/30R18 1919-650 1822-2014 10-11	235/30R19 1943-615 1846-2040 8-9									
2000	235/45R17 1934-600 1837-2031 7-8	235/45R17 1934-600 1837-2031 7-8	205/45R18 1955-530 1857-2053 6-7	215/45R18 1955-530 1857-2053 6-7				255/40R17 1940-670 1842-2037 8-10	235/40R18 1967-615 1868-2066 8-9	235/40R18 1967-615 1868-2066 8-9				265/35R18 1961-650 1863-2059 9-10	225/35R18 1955-500 1857-2053 7-9					275/30R19 1979-710 1880-2078 9-11	235/30R20 1983-600 1884-2082 8									
2075	245/45R17 1989-690 1889-2088 8-9	225/45R18 2010-615 1909-2111 7-8	235/45R18 2010-615 1909-2111 7-8	235/45R19 2047-630 1945-2149 8-9				275/40R17 1989-750 1889-2088 9-11	245/40R18 1992-650 1892-2091 8-9	245/40R18 1992-650 1892-2091 8-9				275/35R18 1980-690 1880-2078 9-10	245/35R19 1998-650 1898-2098 8-9					285/30R19 2016-800 1915-2117 10-11	245/30R20 2001-600 1901-2101 8-9									
2150	255/45R17 2019-750 1916-2120 8-10	235/45R18 2040-670 1935-2142 8-9	235/45R19 2047-630 1945-2149 8-9	245/45R18 2085-710 1981-2169 8-9				285/40R17 2013-800 1912-2114 9-11	255/40R18 2016-690 1915-2117 9-10	255/40R18 2016-690 1915-2117 9-10				335/35R17 2031-730 1929-2133 11-13	295/35R18 2022-775 1921-2123 10-11					295/30R19 2016-800 1915-2117 10-11	255/30R20 2016-630 1916-2120 8-9									
2225	245/45R18 2085-710 1981-2169 8-9	255/45R18 2085-710 1981-2169 8-9	245/45R19 2144-730 2037-2251 7-9	265/45R18 2150-875 2042-2258 8-10				265/40R18 2041-730 1938-2143 9-10	245/40R19 2071-670 1967-2174 8-9	245/40R19 2071-670 1967-2174 8-9				275/35R19 2033-775 1932-2137 9-11	245/35R20 2074-670 1970-2178 8-9					305/30R19 2034-850 1932-2136 1853-2159 9-10	275/30R20 2036-730 1932-2136 1853-2159 9-10									
2300	285/45R18 2175-875 2066-2283 9-10	285/45R18 2175-875 2066-2283 9-10	245/45R19 2144-730 2037-2251 7-9	275/45R18 2150-875 2042-2258 8-10				285/40R18 2068-825 1884-2194 9-11	255/40R19 2095-710 1990-2200 812-10	255/40R19 2095-710 1990-2200 812-10				285/35R19 2033-775 1932-2137 9-11	255/35R20 2092-730 1987-2197 8-10					325/30R19 2071-670 1967-2175 11-13	285/30R20 2074-675 1970-2178 10-11	255/30R21 2111-650 2005-2111 8-9								
2375								275/40R19 2036-2144 2039-2254 9-11	245/40R20 2144-710 2147-691 2039-2254 8-9	245/40R20 2144-710 2147-691 2039-2254 8-9				315/35R20 2220-850 2109-2331 10-12	285/35R21 2251-825 2138-2384 9-11					305/30R19 2071-670 1967-2175 11-13	285/30R20 2074-675 1970-2178 10-11	255/30R21 2111-650 2005-2111 8-9								
2450								315/40R19 2242-875 2130-2354 10-12	295/40R20 2269-850 2158-2392 10-11	295/40R20 2269-850 2158-2392 10-11				285/35R21 2269-875 2155-2392 10-11	315/35R21 2289-930 2174-2402 9-10					305/30R20 2108-730 1987-2197 10-11	285/30R21 2111-650 2005-2111 8-9									
2525																					325/30R21 2238-1000 2127-2351 11-12	285/30R22 2230-825 2129-2342 9-10								
2600																					305/30R22 2261-825 2157-2395 10-11	285/30R22 2263-875 2159-2376 10-11								
2675																					315/30R21 2312-975 2195-2429 9-11	305/30R22 2281-825 2164-2392 11-12								
2750																														

# UltraGrip 8 Performance

EUROPEISKT ODUBBAT/HP



## Det odubbade högprestanda-däcket utan kompromisser.

”Ett förstklassigt vinterdäck med bra grepp i snöiga backar. Balanserad och säker väghållning i alla väder”.

AUTOBILD #43/2012

6 % kortare  
bromssträcka på snö\*



Den sägformade mittribban i däcket fungerar vid bromsning som en snöplög vilket minskar bromssträckan på snö.

3 % bättre väghållning  
på vått väglag\*



Hydrodynamiska kanaler tränger effektivt undan vatten och slittanans gummiblandning med silika ger utmärkt grepp på våta vägar.

6 % lägre  
rullmotstånd\*



Ett CoolCushion-lager mellan stommen och slittbanan sänker däcktemperaturen och minskar på så vis däckets rullmotstånd, vilket ger lägre bränsleförbrukning.

Salpningsteknik för  
bättre väghållning  
på snö



Användningen av tre typer av salpningar perfekt placerade i slittbanan ger optimal balans mellan goda kör-egenskaper på snö och mönsterstyvhet för prestanda på asfalt.





CoolCushion-lager

Cool cushion skiktet har låg energiförbrukning och fungerar som en kylfläns mellan slittbana och stomme. Värmen som åsstras när däcket rullar minskas och därmed minskas rullmotståndet.

Rotationsbestämt  
mönster med hydro-  
dynamiska kanaler



Mönsterkanalerna växer i storlek ut mot skuldorna för att ge effektivare dränering av vatten och slask. Vattnet slungas ur däck under rotationen.



### EU-däckmärkningen


Informationen i detta material är giltigt från utfärdandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se). Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter. Graderingen uppmätt av TÜV SÜD Automotive i mars 2012; däckstorlek: 225/45R17 94V; testbil: Audi A3 1.8 TFSI Sportback; plats: Ivalo (FIN), Miraval (FR); rapport nr: 76248182.



## På vintern bör du välja...

- **UltraGrip Ice Arctic** - om du ofta kör under extrema vinterförhållanden och värdesätter kortast möjliga bromssträcka på is, snö och is.
- **UltraGrip Ice+** - om du kräver ett odubbat däck för extrema vinterförhållanden, du värdesätter balans och främst kör på medelstor bil.
- **UltraGrip 8** - om du kör under vinterförhållanden, men främst på våta, torra och snöig vägar med en mindre eller stabilitet i höga hastigheter
- **UltraGrip 8 Performance** - om du främst kör på snöiga, våta och torra vägar samt värdesätter höga prestanda i fråga om

## Personbilsdäck: Hastighetsindex – överblick



## Vi står alltid till din tjänst!

Tireportal [www.tireportal.com/se](http://www.tireportal.com/se)

- Registrera dig på TirePortal och hantera ditt Goodyear Dunlop-konto på webben
- Kontrollera lagret i realtid dygnet runt alla veckans dagar
- Följ upp och hantera dina ordrar
- Visa din kontostatus och skriv ut dina öppna fakturor
- Reklamera däck
- Kolla in våra senaste prislistor, ny produktinformation, pressmeddelanden med mera

[www.tireportal.com](http://www.tireportal.com)

### TestDriVer – sälj med större självförtroende

- Bli en av över 10 000 testförare i Norden.
- Lär dig hur du värderar däck genom att ge oss feedback.
- Läs mer på [www.testdriVer.nu](http://www.testdriVer.nu)
- Gilla även vår sida på Facebook [facebook.com/GoodyearDunlopDriVer](https://facebook.com/GoodyearDunlopDriVer)

### Nordic Information Room

On **Nordic Information Room** you can find pictures and current marketing material [bmc.goodyear.com/nordic](http://bmc.goodyear.com/nordic)

Visit our New Websites [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se)

E-post: [ContactCenterSverige@goodyear.com](mailto:ContactCenterSverige@goodyear.com)

Fax: 08-466 20 90.

Tel.: 020-25 50 00,

Du kan även beställa däck via email eller fax.

helgfria vardagar har vi öppet kl 07-17.

För personlig service är du alltid välkommen att kontakta Customer Service,

### Customer Service

# UltraGrip 8

EUROPEISKT ODUUBAT/ST/HP



## Bättre prestanda under varierande vinterförhållanden.

”Goodyear imponerade med sina prestanda i väta. Enastående motstånd mot vattenplaning och utmärkt bromsförmåga på snö”  
 AUTO STRASSENVERKER #22/2012

3 % bättre prestanda på snö\*



10 % bättre bromsförmåga, väg-hållning och acceleration på is\*\*



16 % bättre motstånd mot vattenplaning i kurvor\*



Nästa generation V-format siltbanemönster



Goodyears patenterade 3D-BIS Technology (Block Interlocking System)



Nästa generation gummblandning för vinterkörning




Stomkonstruktion med låg vikt

- Utmärkt väghållning
- Bättre sidogrepp och högre motstånd
- mot vattenplaning
- Prestandan bibehålls bättre när däckets siltfyllning

- Kortare bromssträckor
- Bättre grepp
- Bättre väghållning
- Utmärkt väghållning
- Enastående grepp
- Optimal livslängd och bränsleeffektivitet

- Optimal bränsleekonomi och lägsta möjliga koldioxidutsläpp

### EU-däckmärkningen



Informationen i detta material är giltigt från utfärdandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se). Jämfört med genomsnittliga prestanda hos två ledande konkurrenter. Bromssträcka på snö från 50 km/h till 5 km/h, uppmätt av TÜV SÜD Automotive i december 2010; däckstorlek: 205/55R16 91H; testbil: Golf VI; plats: Ivalo (FIN); rapport nr: 76244609. \*\* Jämfört med genomsnittliga prestanda hos två ledande konkurrenter. Bromssträcka på snö från 50 km/h till 5 km/h, uppmätt av TÜV SÜD Automotive i december 2010; däckstorlek: 205/55R16 91H; testbil: Golf VI; Ivalo (FIN); rapport nr: 76244609. \*\* Jämfört med föregångaren UG7+.

# UltraGrip Ice+

NORDISKT ODUBBAT



## Flerfaldig testvinnare - utvecklat för nordiska vinterförhållande.

TEST-  
VINNARE



"Goodyear har årets bästa dubbia däck och den främsta anledningen är att det egentligen saknar svagheter"

AFTONBLADET BIL #7/2012

8 % bättre prestanda i genomsnitt.\*



Active Grip Technology ger bättre prestanda på alla väglag vintertid.

3 % kortare bromssträcka på snö.\*



Täta sajpningar och teknologi som griper tag i snön.

3 % bättre kontroll på is.\*



Gummiblandning i två lager som förblir mjuk vid extrem kyla och fäster på isen.

11 % kortare bromssträcka på vatt väglag.\*



Sajpningar, vattendränande V-mönster och gummiblandning som ger kraftig vidhäftning minskar bromssträckan i vatt väglag.


ACTIVEGRIP TECHNOLOGY

TEST WORLD INTERNATIONAL TESTING SERVICES

Testvinnare #7/2012  
Goodyear UltraGrip Ice+  
Category: non studded tires  
205/55R16 91T  
8 tires in test

AFTONBLADET BIL

### EU-däckmärkningen



Informationen i detta material är giltigt från utfärmandedatumet. Graderingen kan variera beroende på däckets dimension. För mer detaljerad och uppdaterad information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök [www.goodyear.se](http://www.goodyear.se).  
\* Testat i jämförelse med tre ledande konkurrenters aktuella vinterdäck: på snö och is, i januari 2010 av Test World, däckstorlek: 205/55R16 94T; bil: Ford Focus 2.0 bensinmotor, i Valto, Finland, rapport nr: TW20100032; på vatt och torr väglag, i januari 2010 av Test World, däckstorlek: 205/55R16 94T; bil: VW Golf 6 V2.0 TDI, i Mireval, Frankrike, rapport nr: TW20100032.

# GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic



\* Goodyear UltraGrip Ice Arctic är en av tre testvinnare i Tekniskan Maailma 17/2012, Teknikamaailm, 10/2012, Motor 7/2012 och en av två testvinnare i Aftonbladet Bil #7/2012, 205/55R16 94T, test med 12 dubbdäck.

# En självklar test- vinnare



## Ett däck så bra att vi kan låta recensionerna sköta snacket.

”Efter några dagar på den frusna  
sjön utanför Åre där jag har testkört  
nya Ultra Grip Ice Arctic är jag över-  
tygad om att Goodyear med sin nya  
däckteknik har ett imponerande nytt  
tanke sätt med sitt Ultra Grip Ice Arctic  
och dess dubbteknik som verkligen  
fungerar bra”

**Däcknytt #1-2012 (Svensk branschtidning)**

”Ultra Grip Ice Arctic imponerade mest  
med mycket bra grepp och när däck  
tappade fäste fanns det en chans att  
hämta tillbaka sladden och få  
stabilitet igen. När de andra däck  
plötsliga släp utan pardon fanns det  
hela tiden en grymt bra känsla i Go-  
odyear-däcken. Det blev aldrig helt kört  
bakom ratten.”

**Expressen feb 2012 (Sveriges mest lästa  
dagstidning)**

”Vi fick prova båda de nya däck  
såväl som flera konkurrenters däck och  
jag måste erkänna att båda däck  
över-  
tygade mig med sina egenskaper.”

**Tuulilasi feb/2012 (Finsk biltidning)**

Dubbstiftets främre vassa kant ger imponerande  
drivgrepp, den långa bakre kanten minskar  
bromsräskan på is och de två sidokanterna ökar  
sidogreppet för utmärkt väghållning på is.

**Nya rotationsbestämda dubbar**





# Revolutionerande dubbar för bättre grepp och kortare bromssträcka på is.

FLERFALDIG TESTVINNARE

”Goodyears nya dubbdäck har utmärkta prestanda på snö och is, i synnerhet i fråga om acceleration och bromsförmåga”  
AFTONBLADET BIL #7/2012



3,1 % bättre väghållning på is\*

Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter\*



7 % bättre drivgrepp på is\*

Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter\*



3,5 % bättre väghållning på snö\*

Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter\*



Rotationsbestända dubbar

Den innovativa formen på dubbstiftet i kombination med en dubbkropp som förhindrar att dubben roterar ger bättre isgenomslag, samt en bred bakre kant på stiftet ger effektiv isbromsning.



V-formade såpningar och taggiga kanaler

Gör att mönsterblocken separeras vid kontakt med underlaget och ger en större greppyta. De taggiga kanalerna fångar upp snö i mönstret och använder snöns fantastiska friktion mot snö.




Bättre väghållning på torra vägar

Den dubbla gummiblandningens undre lager har högre styvhet vilket ökar stabiliteten och prestandan på torra vägar.



Utmärkta prestanda i djup snö

Särskilt utformade trappstegsliknande skulderlock griper tag i snö vid däckets sida.



\* Jämfört med genomsnittliga prestanda hos tre ledande konkurrenter på is, snö, vata och torra vägar uppmätt av Test World Ltd i januari 2012; däckstorlek: 205/55R16 94T; testbil: Audi A3; plats för is och snö: Ivalo (FIN); plats för vata och torra vägar: Colmar-Berg och Wittlich; rapport nr: TW-TT1-MT224.



- ULTRA GRIP 8**
- Ett europeiskt dubbritt däck.
  - Toppresterande på alla väglag.
  - Ger längre körsträcka och låg vintertid.
  - Bullernivå.



- CARGO ULTRA GRIP 2**
- Ett dubbart lätt lastbilsdäck med förbättrade vinterregenskaper, i synnerhet på snö och is.
  - Lång livslängd och bättre komfort tack vare en ny design.



- CARGO ULTRA GRIP**
- Ett dubbart lätt lastbilsdäck (8x1 multistud) för körning under alla vinterförhållanden.
  - Mycket god stabilitet så att du behåller kontrollen vid tunga laster.



## ULT/LT vinterdäck



- WRANGLER ULTRA GRIP**
- Ett nordiskt, odubart stads-jeepsdäck för förare som vill ha säkerhet på vintervägar, men som inte vill ha dubbar.



NORDISKT

- ULTRA GRIP+ SUV/ ULTRA GRIP**
- Ett europeiskt, odubart stadsjeepsdäck med bra prestanda i våta och snö.
  - Stabilit i höga hastigheter.
  - Bra motstånd mot vattenplaning.



ST/HP

- ULTRA GRIP 500 SUV**
- Ett dubbat stadsjeepsdäck för tuffa nordiska vinterförhållanden.
  - Om du vill ge din stadsjeep maximala grepp- och inbromsningsegenskaper vid körning på is är det här det bästa valet.



DUBBAT

## SUV/4X4 vinterdäck



- ULTRA GRIP ICE ARCTIC**
- Ny rotationsbeständ dubb ger enastående prestanda på is.
  - Bäst i klassen på snö.
  - Bra motstånd mot vattenplaning.



DUBBAT

- ULTRA GRIP ICE+**
- Nordiskt dubbritt vinterdäck.
  - Utmärkt grepp på is, snö och våt asfalt.
  - Flerfaldig testvinnare.



NORDISKT

- ULTRA GRIP 8**
- Ett europeiskt dubbritt däck.
  - Toppresterande på alla väglag.
  - Ger längre livslängd och låg vintertid.
  - Bullernivå.



ST/HP


- ULTRA GRIP 8 PERFORMANCE**
- Ett europeiskt dubbritt däck med väl avvägda egenskaper.
  - Lågt rullmotstånd för lägre bränsleförbrukning.
  - Lämpligt för kraftfulla bilar i större storlekar.



HP

## Personbil vinterdäck





MADE TO FEEL GOOD.

**GOODYEAR**

Customer Service  
Tel: 020-25 50 00, Fax: 08-466 20 90  
ContactCenterSverige@goodyear.com  
www.tireportal.com/se

Goodyear Dunlop Tires Sverige AB  
Rosensundsgatan 50, 1 tr, SE-118 63 Stockholm  
Tel. VxI: 08-466 20 00, Fax: 08-466 20 92  
www.goodyear.se

# Produktkatalog för GOODYEAR 2013

Made to  
enjoy the drive

